

REQUISIÇÃO DE ANÁLISES



Laboratório de Nutrição e Alimentação Animal

Amostra(s) n.º (a preencher pelo laboratório) _____

Recibo n.º _____

Data de receção _____

Hora de receção _____

Identificação do requerente

Nome _____

NIF _____

Morada _____

Localidade _____

Código Postal _____

Telefone _____

Telemóvel _____

E-mail _____

Levantamento do boletim analítico

☐

ESACB

☐

E-mail

☐

CTT

Identificação da amostra

Tipo de amostra(s) _____

Data de colheita _____

Número de amostras _____

Hora de colheita _____

Código/Informação da(s)
amostra(s) _____

A colheita da amostra não é da responsabilidade do IPCB-ESA.

Os dados pessoais recolhidos neste documento serão tratados de acordo com a política de privacidade do IPCB e enquadram-se no definido no Art.º 6º, nº1, b) e c) do RGPD.

Análise de Produtos alimentares, alimentos para animais e outros

Designação da análise	Método	Preço (€) sem IVA	N.º de amostras
Preparação de amostras secas		3,00	
Preparação de amostras verdes		4,00	
Humidade total / Matéria seca *		4,00	
Cinzas / Matéria orgânica *		4,00	
Humidade total e Cinzas *		6,00	
Azoto total *	Kjeldahl	9,00	
Proteína bruta *	Kjeldahl	9,00	
Gordura bruta *	Soxtec	9,00	
Fibra Bruta *	Weende	13,00	
Sistema analítico de weende Completo (SW)		35,00	
N.D.F. **	Van Soest	13,00	
A.D.F. **	Van Soest	13,00	
A.D.L. **	Van Soest	9,00	
Sistema analítico de Van Soest Completo (SVS)	Van Soest	32,00	
Azoto Amoniacal (Silagens)		9,00	
pH		3,00	

* faz parte das análises do SW

** faz parte das análises do SVS

Análise de Produtos cárneos e produtos derivados

Designação da análise	Método	Preço (€) sem IVA	N.º de amostras
Preparação de amostras		4,00	
Humidade		4,00	
Cinzas totais		4,00	
Gordura bruta	Soxtec	10,00	
Proteína Bruta	Kjeldahl	9,00	
Azoto total	Kjeldahl	9,00	
Cloretos		11,00	
pH		3,00	
AW (atividade da água)		6,00	
Azoto Básico Volátil Total		12,00	

Análise de Leites e derivados

Designação da análise	Método	Preço (€) sem IVA	N.º de amostras
Acidez		6,00	
Cloretos (em leite e queijos)		11,00	
Cinzas totais		4,00	
Densidade	Lactodensímetro	2,00	
Proteína Bruta	Kjeldahl	9,00	
pH		3,00	
Resíduo Seco Total		4,00	
Resíduo Seco	Por cálculo	2,00	
Resíduo Seco Isento de Gordura		2,00	
Teor Butiroso Leite	Gerber	9,00	
Prova do Azul de Metileno (Leite)		4,00	
Prova da Fervura		2,00	
Prova pelo Álcool (Leite)		3,00	
Análise Rápida de Leite Crú: Teor butiroso, Proteína, Lactose, ST, SNG	MilkoScan		
- até 10 amostras		3,00 cada	
- entre 11 e 50 amostras		2,00 cada	
- mais de 50 amostras		1,00 cada	

Observações

O requerente
