

REQUISIÇÃO DE ANÁLISES



Laboratório de Microbiologia

Amostra(s) n.º (a preencher pelo laboratório) _____
Número do Recibo _____
Data de receção _____
Hora de receção _____

Identificação do requerente

Nome _____ NIF _____
Morada _____
Localidade _____ Código Postal _____
Telefone _____ Telemóvel _____ E-mail _____
Levantamento do boletim analítico ☐ ESACB ☐ E-mail ☐ CTT

Identificação da amostra

Tipo de amostra(s) _____ Data de colheita _____
Número de amostras _____ Hora de colheita _____
Código/Informação da(s) amostra(s) _____

Local de colheita da(s) amostra(s) _____

A colheita da amostra não é da responsabilidade do IPCB-ESA.

Os dados pessoais recolhidos neste documento serão tratados de acordo com a política de privacidade do IPCB e enquadram-se no definido no Art.º 6º, nº1, b) e c) do RGPD.

Prestação de serviço ao Exterior

☐

Docência

☐

Curso _____ UC _____ Docente _____

Protocolo

☐

Entidade

Investigação

☐

Identificação

Análises de produtos alimentares, alimentos para animais e outros

Designação da análise	Método	Preço (€) sem IVA	N.º de amostras
Contagem de microrganismos aeróbios a 30°C	ISO 4833-1: 2013	8,00	
Contagem de bactérias psicrófilas	ISO 17410:2019	9,00	
Contagem de bolores e leveduras a 25°C	NP 3277-1: 1987	10,00	
Contagem de bolores e leveduras a 37°C	NP 3277-2: 1987	10,00	
Contagem de bactérias lácticas	NF ISO 15214:1998	10,00	
Contagem de <i>Enterobacteriaceae</i>	EN ISO 21528-2:2017	9,00	
Contagem de bactérias coliformes	ISO 4832:2006	7,00	
Contagem de <i>Escherichia coli</i>	ISO 16649-2: 2001	8,00	
Contagem de <i>Listeria monocytogenes</i>	EN ISO 11290-2: 2017	15,00	
Contagem de estafilococos coagulase-positiva (<i>Staphylococcus aureus</i> e outras espécies)	ISO 6888-1:2021	12,00	
Estafilococos coagulase-positiva – Pesquisa de genes que codificam para as enterotoxinas A, B, C, D e E	PCR Multiplex	40,00	
Contagem de <i>Pseudomonas</i> spp.	ISO 13720:2010 ou ISO/TS 11059:2009	14,00	
Contagem de <i>Clostridium perfringens</i>	ISO 15213-2:2023	14,00	
Contagem de <i>Bacillus cereus</i> presumíveis	ISO 7932: 2004 e ISO 7932:2004/Amd1:2020	10,00	

Análises de produtos alimentares, alimentos para animais e outros (continuação)

Designação da análise	Método	Preço (€) sem IVA	N.º de amostras
Contagem de <i>Clostridium</i> spp. sulfito-redutores	ISO 15213-1:2023	9,00	
Pesquisa de esporos de clostrídios sulfito-redutores	NP 2262: 1986	9,00	
Pesquisa de <i>Salmonella</i> spp.	ISO 6579: 2017	13,00	
Pesquisa de <i>Listeria monocytogenes</i>	EN ISO 11290-1: 2017	15,00	
<i>Listeria monocytogenes</i> – Serotipagem	PCR multiplex	40,00	
Pesquisa e identificação de agentes de mamites		30,00	
Antibiograma	Normas EUCAST	10,00	
Controlo do ambiente (microrganismos mesófilos)	ISO 18593: 2018	5,00	

Análises de água para consumo humano

Designação da análise	Método	Preço (€) sem IVA	N.º de amostras
Contagem de microrganismos aeróbios a 22°C	EN ISO 6222: 1999	6,00	
Contagem de coliformes e <i>Escherichia coli</i> pelo método de filtração por membrana	ISO 9308-1: 2014 e ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016	9,00	
Contagem de enterococos intestinais pelo método de filtração por membrana	ISO 7899-2: 2000	7,00	
Contagem de <i>Clostridium perfringens</i> (incluindo esporos) pelo método de filtração por membrana	Standard Method HPA W5i3.1: 2005	10,00	

Facultativo

Contagem de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> pelo método de filtração por membrana	ISO 16266:2006	8,00	
Contagem de microrganismos aeróbios a 37°C	EN ISO 6222: 1999	6,00	

Análises de água para rega

Designação da análise	Método	Preço (€) sem IVA	N.º de amostras
Contagem de coliformes totais e <i>Escherichia coli</i> presumível pelo método do NMP	ISO 9308-2: 2012	18,00	

Análises de água para abeberamento animal

Designação da análise	Método	Preço (€) sem IVA	N.º de amostras
Contagem de microrganismos aeróbios a 37°C	EN ISO 6222: 1999	6,00	
Contagem de microrganismos aeróbios a 22°C	EN ISO 6222: 1999	6,00	
Contagem de coliformes e <i>Escherichia coli</i> pelo método de filtração por membrana	ISO 9308-1: 2014 e ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016	9,00	
Contagem de enterococos intestinais pelo método de filtração por membrana	ISO 7899-2: 2000	7,00	
Pesquisa de <i>Salmonella</i> spp.	ISO 19250: 2010	13,00	

Observações

O requerente